



**SYMFONIA AQUA ZERO**

# NOWA PODŁOGA WODOODPORNĄ

Drogi Kliencie,

Wykorzystując nowe technologie opracowaliśmy dla Ciebie **wyjątkową podłogę Symfonia AQUA ZERO**.


Wykorzystując nasze doświadczenie i innowacyjne rozwiązania zachowaliśmy najlepsze cechy paneli Aurum dodając nowe właściwości, które dostarczą wiele praktycznych korzyści.



Przygotowane na wodoodpornej płycie 12-milimetrowej, z **wyjątkowo szczelnym zamkiem Aqua Pearl**, gwarantują odporność na zalanie (nawet do 24 godzin wg testu NALFA).

Panele SYMFONIA są **przyjazne dzieciom**, które często tworzą dzieła artystyczne, eksperymentując na mokro z farbami akrylowymi. Symfonia AQUA ZERO doskonale poradzi sobie również z naszymi domowymi pupilami, które nie są jeszcze nauczone załatwiania swoich potrzeb na dworze. Dodatkowo, **szczelność nowej podłogi sprawdzi się** w domowej kuchni, szczególnie narażonej na zachlapania. Podłogę Symfonia można wreszcie czyścić na mokro również mopem parowym, tam gdzie jest to konieczne, bez obawy o uszkodzenie paneli. Podłoga nadaje się na duże powierzchnie otwarte (nawet 12x12 mb).

Cieszymy się, że możemy zaprezentować innowacyjny produkt, który jest wygodny, ułatwia codzienne życie, jak również odpowiada na spersonalizowane potrzeby każdego z nas.



## PODŁOGA DLA WYMAGAJĄCYCH




# NOWA ERA EKOLOGICZNYCH PODŁÓG LAMINOWANYCH



1. Mineralna powłoka zabezpieczająca przed ścieraniem
2. Warstwa dekoracyjna
3. Wodoodporna płyta HDF
4. Warstwa przeciwnężna
5. Szczelny Zamek Aqua Pearl



## DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI	TEST STAND-ARD	SYMFONIA 	WŁAŚCIWOŚCI	TEST STAND-ARD	SYMFONIA 	WŁAŚCIWOŚCI	TEST STAND-ARD	SYMFONIA 
Struktura	-	SYNCRO 3D	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1	Różnice wysokości pomiędzy elementami	EN 13329	$h_{\text{aver}} \leq 0,10 \text{ mm}$ $h_{\text{max}} \leq 0,15 \text{ mm}$
Krawędzie	-	V-FUGA	Odporność na poślizg	EN 13893	DS	Szczeliny pomiędzy elementami	EN 13329	$O_{\text{aver}} \leq 0,15 \text{ mm}$ $O_{\text{max}} \leq 0,20 \text{ mm}$
HDF	-	930 kg/m <sup>3</sup>	Emisja formaldehydu	EN 14041	E1	Przyrost grubości po pęcznieniu	EN 13329	$\leq 7\%$
Zamek	-	Aqua Pearl	Długość	EN 13329	1380 +/- 0,5 mm	Odporność na światło	EN 13329	Kontrast kolorów między częścią próbki naświetloną i nienaświetloną $\geq 4$ w skali szarości zgodnie z normą EN 20105-A02
Ogrzewanie podłogowe	-	OK	Szerokość	EN 13329	191 +/- 0,10 mm	Odporność na zaplamienia	EN 13329	5 (grupy/groups 1 and 2), 4 (grupa/group 3)
Opór cieplny	EN 12667	12 mm: R < 0,099 (m <sup>2</sup> K)/W	Grubość	EN 13329	12 +/- 0,5 mm	5 paneli = 1,315m <sup>2</sup> / 56 op. = 79,074m <sup>2</sup>		
Klasyfikacja	EN 13329	Class 23,33	Prostokątność elementu	EN 13329	max $\leq 0,20 \text{ mm}$			
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC5 $\geq 6000$	Prostoliniowość krawędzi	EN 13329	max $\leq 0,30 \text{ mm/m}$			
Odporność na uderzenia	EN 13329	Mała kulka- AC5 $\geq 15 \text{ N}$ Duża kulka- AC5 $\geq 1000 \text{ mm}$	Płaskość elementu	EN 13329	$f_{w,\text{concave}} \leq 0,15 \%$ $f_{w,\text{convex}} \leq 0,20 \%$ $f_{\text{concave}} \leq 0,50 \%$ $f_{\text{convex}} \leq 1,00 \%$			



**D4530**  
Dąb Presto



CLASS 23

CLASS 33



12 mm



191 mm



1380 mm



**D4526**  
Dąb Largo



CLASS 23

CLASS 33



12 mm



191 mm



1380 mm



## Coś się zachlapało?

### Nic nie szkodzi.

Podłoga Aqua ZERO świetnie się sprawdzi w kuchni, w której wyjątkowo dużo się dzieje. Jest **odporna na zachlapania** więc mokre mycie i nieprzewidziane wypadki nie są problemem dla naszej podłogi.



## Rozlana woda pod doniczkami?

### Bez obaw.

Dla wielu ludzi dom bez kwiatów to nie dom. Dla niektórych domowy ogród to odskocznia od codzienności, chwila relaksu i wytchnienia.

**Szybkie i łatwe zmywanie** zachlapaną czy uprószonej ziemi z podłogi Aqua ZERO **zaoszczędza czas i jest wygodne.**

Można się skupić na pasji i przyjemności.



## D4527 Dąb Vivo



12 mm



191 mm



1380 mm



## Pupil w mieszkaniu?

Każdy właściciel czworonoga wie, czym są wiecznie zabrudzone i zachlapane podłogi. Ślady po łapach czworonoga czy chłapanie wodą podczas picia to codzienność. Dbłość o porządek z podłogą AQUA ZERO staje się przyjemnością. Jej odporność na zabrudzenia i zachlapania daje **poczucie prawdziwego komfortu, a efekt sprzątnięcia utrzyma się na długo.**



## Gry i zabawy rodzinne - to prostsze niż myślisz!

Rodzinne zabawy kreatywne w domu z podłogą Aqua ZERO są prawdziwą przyjemnością. Malowanie, rysowanie czy robienie pieczątek? Bez obaw, ta podłoga doskonale sobie z tym poradzi i **pozostanie estetyczna przez lata.**



**D4531**  
Dąb Sonata



12 mm



191 mm



1380 mm





**D4528**  
Dąb Legato

**D4529**  
Dąb Solo



CLASS 23

CLASS 33



12 mm



191 mm



1380 mm



CLASS 23

CLASS 33



12 mm



191 mm



1380 mm



\*KOLORYSTYKA PRZEDSTAWIONA W ULOTCE MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER POGLĄDOWY I NIE POWINNA BYĆ TRAKTOWANA JAKO ORYGINALNA.



**SWISS KRONO sp. z o.o.**

ul. Serbska 56,  
68-200 Żary  
Polska / Poland  
Tel. +48 68 36 31 100  
info@swisskrono.pl  
www.swisskrono.pl

Product Manager:  
Tel. +48 68 36 31 297